

**OBRAZAC 1**

Naručilac: **Rudnik uglja AD Pljevlja**  
Broj: 02/1-2008/1  
Mjesto i datum: Pljevlja, 09.03.2020. godine  
Postupak broj: NMVP – 061/20

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17 i 54/17), **RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA** dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI****I Podaci o naručiocu**

Naručilac: <b>Rudnik Uglja AD Pljevlja</b>	Lice/a za davanje informacija: Nikola Obrenić
Adresa: Velimira Jakića broj 6	Poštanski broj: 84210
Sjedište: Pljevlja	PIB: 02009501
Telefon: 052/321-781	Faks: 052/300-129
E-mail adresa: nikola.obrenic@rupv.me	Internet stranica: www.rupv.me

**II Predmet nabavke:**

robe

**III Opis predmeta nabavke:**

Sredstva i oprema lične zaštite na radu

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om: **7.500,00 €**.

<b>V Tehničke karakteristike i specifikacije:</b>				
<b>R.B.</b>	<b>Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke</b>	<b>Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija</b>	<b>Jedinica mjere</b>	<b>Količina</b>
1.	Kapa kožna	Izrađena od goveđe kože sa uloškom od prirodnog krzna. Deklaracija o usaglašenosti.	kom	30
2.	Šlem zaštitni	Izrađen od HDPE-a, poliuretana velike gustine radi otpornosti na udar. Unutrašnja školjka podesiva po obimu glave, da sadrži uložak za upijanje znoja, kačenje na minimum 6 tačaka, podešavanje uloška na tri nivoa, sa ventilacijom. Logo firme Rudnik uglja A.D Pljevlja na prednjem dijelu šlema. STANDARD: EN 397	kom	60
3.	Elektroizolacioni šlem	Za radove u postrojenjima sa visokim naponom. Logo firme Rudnik uglja A.D Pljevlja na prednjem dijelu šlema. STANDARD: EN 50365, EN 13087- 8: 2000	kom	5
4.	Maska za varenje -naglavna	Izrađena od polipropilena radi zaštite grudi i vrata od varnica i prskanja, sa ekranom na preklop zbog brže i lakše provjere vara. STANDARD: EN 175 CE ANSI Z87	kom	5
5.	Štitnik za oči i lice	Vizir- izrađen od polikarbonata koji ima nosač sa adapterom za šlem i ožlebljenim ramom sa oprugom za fiksiranje i automatskim zaključavanjem u podignutom položaju. STANDARD: EN 166	kom	5
6.	Štitnik za koljena	Proizveden od amortizujuće, savitljive gume. Štitnici za koljena za rad u klečećem položaju. STANDARD: EN 14404:2010 Nivo zaštite tip 2 , nivo 1.	par	5
7.	Naočare varilačke	Čašastog oblika, radi zaštite očiju pri procesu zavarivanja, bušenja, mehaničkih udara. Zamjenjiva sočiva od polikarbonata prečnika 50mm. STANDARD: EN 175	kom	9
8.	Naočare zaštitne	Za zaštitu od prašine i udara sa providnim PVC ramom sa otvorima za provjetranje i sočivom od polikarbonata, sa elastičnom trakom za zatezanje.	kom	65

Handwritten signature or initials.

		Boja: bezbojne. STANDARD: EN 166		
9.	Maska za farbanje sa filterima	Za zaštitu od čvrstih i tečnih aerosola (čestica) toksičnih gasova i isparenja. STANDARD: EN 140 Filteri STANDARD EN 14387.	kom	2
10.	Štitnik za uši	Sklopivi antifon sa mogućnošću nesmetanog nošenja sa drugom opremom za zaštitu glave sa mekanim pjenastim naušnicama. STANDARD: EN 352-1 (DIN EN 352-1)	kom	14
11.	Rukavice radne	Rukavice radne od goveđe kože, dodatno ojačane na dlanu, palcu i kažiprstu. Debljina kože dlan i palac 1,5 mm ,sa pojačanjem 2,9 mm. Dužina manžetne 5cm. STANDARD: EN388, EN 420. Nivo zaštite 3232.	par	975
12.	Rukavice varilačke	Rukavice za zavarivanje od goveđe špalt kože sa antitoplotnom obradom. Pamučna postava. Manžetna 14cm sa postavom. Šavovi prošiveni koncem Kevlar. STANDARD: EN 388, EN 407	par	15
13.	Rukavice visokonaponske Klasa I	Elektroizolacione rukavice klase I za rad sa visokim naponom do 10000 V, debljine 1,5 mm od elektrosoftlateks linija, blago puderisana unutrašnjost radi olakšanog navlačenja i svlačenja za rad sa visokim naponima u elektroindustriji. STANDARD: EN 60903	par	39
14.	Rukavice gumene za mazače	Zaštitne rukavice PVC na pamučnoj osnovi, otporne na ulja, naftu. STANDARD: EN 388	par	28
15.	Rukavice termootporne	Otporne na temperaturi od 150 do 200 stepeni. STANDARD: EN 388:2010	par	2
16.	Rukavice gumene uljnootporne	PVC rukavice na pamučnoj podlozi, otporne na kiseline, ulja, rastvarače i abraziju. Debljina min.1,3mm. STANDARD: EN 420, EN 388	par	5
17.	Rukavice za točioce goriva	Zaštitne rukavice PVC na pamučnoj osnovi, otporna na ulja, naftu. STANDARD: EN 388(4111)	par	5
18.	Rukavice gumene	Nitrilne rukavice sa pamučnom postavom debljine 0,5mm, za zaštitu od mehaničkih rizika, hemikalija i mikroorganizama. STANDARD: EN 388	par	40

19.	Elektroizolacione rukavice klase 0	Rukavice klase 0 za rad sa visokim naporom do 5000V, debljine 1 mm, od elektrosoft lateks linija, blago puderisna unutrašnjost radi olakšanog navlacenja i svlačenja STANDARD: EN 60903	par	5
20.	Rukavice za autoelektričare	Rukavice bez šavova od nailona sa slojem od nitrilne pjene na dlanovima, otporna na abraziju i cijepanje STANDARD: EN 420; EN388.	par	100
21.	Kecelja kožna	Za zavarivanje izrađena od otporne cijepane goveđe kože kompletno prošivena Kevlar koncem, kecelja ima kaiš za podešavanje uz sistem brzootpuštajućih plastičnih kopči, radi zaštite prednjeg dijela tijela do polovine cjevanica. Veličina: 100cm x 80cm STANDARD: EN ISO 11611.	kom	8
22.	Kecelja gumena	Izrađena je od polivinilhlorida, otporna na perforaciju, abraziju i na hemijske supstance. STANDARD: EN 340 EN 14605.	kom	5
23.	Peškir	Sirovinski sastav 100% pamuk i dimenzije 500 x 1000mm.	kom	40

**Napomena:**

- Uzorci iz ponude Izabranog ponuđača/Dobavljača biće zadržani do okončanja kompletne ugovorene isporuke, a nakon toga isti se mogu preuzeti na adresi Naručioca, a ostali ponuđači mogu preuzeti uzorke na adresi Naručioca nakon izvršnosti odluke u predmetnom postupku javne nabavke. U sklopu svoje ponude ponuđači su dužni da u cijenu uračunaju i štampu za šlem zaštitni i elektroizolacioni šlem. Na prednjem dijelu šlema nalijepiti logo fime „Rudnik uglja AD“ Pljevlja dimenzija pravougaonika 23x 25mm, u boji, prilog slika.



- Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude, u koloni „opis predmeta“ unese naziv proizvođača roba koje nudi;
- Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude u koloni „bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke“, navede bitne karakteristike roba koje nudi, redosledom kako je zahtijevano tenderskom dokumentacijom;
- U ukupnu ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu sa posebno iskazanim PDV-om u skladu sa zakonom, do mjesta isporuke utvrđenog zahtjevom za dostavljanje ponude.

**VI Način plaćanja:**

Virmanski, u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke i ispostavljanja fakture.

*Handwritten signature or initials.*

## VII Rok isporuke robe, izvođenje radova, odnosno pružanje usluga:

Rok izvršenja ugovora je 15 dan od dana zaključenja ugovora.

## VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova 

100
-----

- **Kriterijum cijena se boduje na sledeći način:** Za izbor najpovoljnije ponude, primjenom kriterijuma najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje, uzimaju se ponuđene cijene, date od strane ponuđača, čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom kriterijumu dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom kriterijumu, dodjeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

$$\text{Broj bodova} = C (\text{Najniža ponuđena cijena}) / C (\text{Ponuđena cijena}) * 100$$

## IX Rok i način dostavljanja ponude:

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa **13.03.2020.** godine do **13:00 sati.**

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Velimira Jakića broj 6

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Velimira Jakića broj 6

## X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka je 20 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

## XI Druge informacije

### Uslovi ponude:

- Garantni rok: 12 mjeseci od dana isporuke;
- Garancija kvaliteta:  
Originalno pakovanje proizvoda sa standardnom deklaracijom utisnutom na pakovanje;  
Sertifikat o usaglašenosti sa traženim standardima izdati od strane akreditovane institucije za sve stavke u kojima su navedeni standardi.
- Način sprovođenja kontrole kvaliteta:  
Komisija Naručioca će prilikom prijema robe izvršiti kontrolu kvaliteta isporučene robe na osnovu ponude i deklaracije na proizvodu;  
Isporuka će se smatrati izvršenom kada Komisija Naručioca u mjestu isporuke obavi kvalitativan i kvantitativan prijem roba, što se potvrđuje zapisnikom koji potpisuju prisutna ovlašćena lica Naručioca i Izabranog ponuđača;  
Ako se prilikom primopredaje, zapisnički utvrdi da roba koju je Izabrani ponuđač/Dobavljač isporučio Naručiocu ima nedostatke u kvalitetu ili količini, Izabrani ponuđač/Dobavljač se obavezuje da odmah preduzme aktivnosti kako bi otklonio nedostatke istaknute od strane Naručioca, odnosno da izvrši zamjenu neispravnog proizvoda ispravnim;  
Ukoliko se poslije primopredaje robe pokaže da roba ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe (skriveni nedostaci), Naručilac će o tom nedostatku bez odlaganja obavijestiti Izabranog ponuđača/Dobavljača.

- Mjesto izvršenja ugovora: Magacin Rudnika uglja AD Pljevlja.

**Ponudač je dužan da uz ponudu dostavi:**

- Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, koja se nalazi u prilogu ovog Zahtjeva.
- Finansijski dio ponude popunjen u skladu sa obrascem iz Zahtjeva.

Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku ili na drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst „ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom Zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti. Ponude primljene nakon roka za dostavljanje ponuda neće biti razmatrane.

Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je mijenjati. **Period važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.**

Cijena ponude mora biti izražena u eurima sa posebno iskazanim PDV-om. Ponuđena cijena se piše brojkama i u ponuđenu cijenu se uračunavaju svi troškovi i popusti.

**Ponuđač je u obavezi da ispuni sve uslove tražene u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti.** Ukoliko ponuđač ne ispuni tražene uslove, Naručilac će takvu ponudu ocijeniti kao neispravnu.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica ponuđača, održaće se dana **13.03.2020. godine u 13:15 sati**, u prostorijama Rudnika uglja AD Pljevlja, na adresi Velimira Jakića br. 6.

Ovaj Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti istovremeno sa slanjem potencijalnim ponuđačima, biće objavljen i na internet stranici Naručioca. Svaki zainteresovani ponuđač, na osnovu dostavljenog ili objavljenog Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti može dostaviti ponudu na način i pod uslovima predviđenim Zahtjevom.

**XII Zaključenje ugovora**

Sa izabranim ponuđačem Naručilac:  
će zaključiti ugovor.

Službenik za javne nabavke

Nikola Obrenić



M.P.



Ovlašćeno lice Naručioca  
Izvršni direktor,  
Slavošljub Popadić

Naziv ponuđača

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), dajemo sljedeću:

### IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

---

Datum i mjesto potpisivanja

---

M.P.

2023.11.15  
10:10  
10.11.2023

**FINANSIJSKI DIO PONUDE**

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponudnog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1								
2								
3								
.....								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

**Uslovi ponude:**

Mjesto izvršenja ugovora je	
Rok izvršenja ugovora je	
Garantni rok	
Garancija kvaliteta	
Način sprovođenja kontrole kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(potpis)

M.P.