

**OBRAZAC 1**Naručilac: **Rudnik uglja AD Pljevlja**

Broj: 02/1- 5048/1

Datum: 16.06.2020. godine

Postupak broj: NMVP – 233/20

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17 i 54/17), **RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA** dostavlja

**ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA  
ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI****I Podaci o naručiocu**

Naručilac: <b>Rudnik Uglja AD Pljevlja</b>	Lice/a za davanje informacija: Nikola Obrenić
Adresa: Velimira Jakića broj 6	Poštanski broj: 84210
Sjedište: Pljevlja	PIB: 02009501
Telefon: 052/321-781	Faks: 052/300-129
E-mail adresa: <a href="mailto:nikola.obrenic@rupv.me">nikola.obrenic@rupv.me</a>	Internet stranica: <a href="http://www.rupv.me">www.rupv.me</a>

**II Predmet nabavke:** robe**III Opis predmeta nabavke:**

Uređaji za automatsko mjerenje nivoa goriva u podzemnim rezervoarima

**IV Procijenjena vrijednost nabavke:**Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om: **9.600,00 €**

V Tehničke karakteristike i specifikacije:

RB	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Sistem za automatsko mjerenje nivoa goriva (nafte) u podzemnim rezervoarima	<p>Sistem za automatsko mjerenje (kontrolu) nivoa goriva sadrži sledeću opremu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sonde Veder Root ili ekvivalent za mjerenje nivoa goriva sa plovcima za vodu i gorivo <b>kom 3</b></li> <li>- Sonde se ugrađuju u podzemne rezervoare za naftu ukupnog kapaciteta 150.000 litara (pojedinačni kapacitet rezervoara 50.000 litara)</li> <li>-Konzola za sonde TLS4i Veder Root ili ekvivalent za četiri rezervoara <b>kom 1</b></li> <li>- informatički kabal za povezivanje sondi sa konzolom</li> </ul> <p>Sonde i konzola moraju biti od istog proizvođača.</p> <p>Osnovne funkcije sistema za automatsko mjerenje (kontrolu) nivoa goriva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mjerenje nivoa goriva u rezervoaru</li> <li>- mjerenje temperature goriva u rezervoaru (prikaz nivoa goriva na temperaturi koja je u rezervoaru)</li> <li>- mjerenje gustine goriva u rezervoaru,</li> <li>- automatska korekcija količine goriva na referentnu temperaturu,</li> <li>- detekcija i mjerenje nivoa vode u rezervoaru,</li> <li>- automatska detekcija i izvještavanje o prijemu goriva/ istakanju goriva iz rezervoara</li> <li>- alarmni sistem koji se automatski aktivira u sljedećim slučajevima: <ul style="list-style-type: none"> <li>povišeni nivo vode u rezervoaru, prepunjenje rezervoara, nedovoljno goriva u rezervoaru, gustina izvan opsega,</li> <li>- štampanje raznih izvještaja kao što su: trenutno stanje goriva u rezervoarima,izvještaj o prijemu goriva, itd.</li> </ul> </li> <li>- konzola tokom svog rada kontinuirano i u realnom vremenu treba da vrši sakupljanje informacija dobijenih od sondi, iste procesuiru i memoriše. Konzola posjeduje mikroprocesor koji automatski konvertuje nivo proizvoda u zapreminu(količinu u litrima) tako da se volumetrijski podaci mogu zapisati i analizirati.</li> <li>- automatsko detektovanje svakog prijema</li> </ul>	komplet	1

		<p>goriva i njegovo memorisanje u konzoli. Takođe, sistem automatski vrši detektovanje i memorisanje i drugih parametara u svom radu kao što je: detekcija prekida komunikacije sa sondom (za svaku sodnu pojedinačno), uz memorisanje datuma i vremena prekida komunikacije kao i datuma i vremena ponovo uspostavljene komunikacije. Zatim, detektuje se i memorišu podatci o nivou vode i goriva i temperaturi u datim vremenskih intervalima (smjenama/dan/mjesec/godina)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Svaki alarm upozorenja i alarm nivoa prati svjetlosna signalizacija blinkanjem žute ili crvene lampice na konzoli i zvučni signal. Sistem automatski memoriše i u svojoj memoriji čuva određeni broj poruka o alarmima i upozorenjima o problemima koji su se desili u prethodnom periodu, a što se može naknadno pregledati.</li> <li>- memorisanje prikupljenih podataka u trajanju od min. tri godine</li> </ul> <p>Konzola treba da bude povezana na računar i štampač ( računar i štampač obezbjeđuje naručilac) tako da korisnik preuzima podatke sa konzole na računar.</p> <p>Predvidjeti mogućnost povezivanja na Informacioni sistem Rudnika uglja AD Pljevlja.</p> <p>Ponuđač treba da isporuči, ugradi, pusti u rad opremu, i izvrši obuku za korišćenje kompletnog sistema.</p> <p>Ponuđač prilikom isporuke dostavlja odobrenje tipa sonde od Metrološkog zavoda Crne Gore.</p> <p>Ponuđač je dužan da prilikom puštanja u rad izvrši baždarenje sonde sa unosom podataka o rezervorima (tablice rezervoara) i pečatiranjem sondi od strane ovlašćenog lica Metrološkog zavoda Crne Gore.</p>		
--	--	--	--	--

**Napomena:**

- Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude za predmet nabavke koje nudi u koloni „Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija“ unese tehničke karakteristike redom kako je zahtjevano kao i naziv proizvođača i model robe koju nudi. Kako je specifikacijom za pojedine robe naveden naziv brenda ili ekvivalentno, u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača. Naime pored originalnih proizvoda, ponuđači mogu, shodno članu 51 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gor“, br. 42/11,57/14, 28/15 i 42/17) ponuditi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, a saglasno Zakonu o tehničkim zahtjevima za

*Handwritten signature*

proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Službeni list Crne Gore“, br. 53/11 i 33/14) kojim je propisano da ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti i u tom slučaju treba dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti.

#### VI Način plaćanja:

Virmanski, u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke i ispostavljene fakture.

#### VII Rok isporuke robe, izvođenje radova, odnosno pružanje usluga:

Rok izvršenja ugovora je do 15 dana od dana zaključenja ugovora.

#### VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

- **Kriterijum cijena se boduje na sledeći način:** Za izbor najpovoljnije ponude, primjenom kriterijuma najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje, uzimaju se ponuđene cijene, date od strane ponuđača, čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom kriterijumu dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom kriterijumu, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

$$\text{Broj bodova} = C (\text{Najniža ponuđena cijena}) / C (\text{Ponuđena cijena}) * 100$$

#### IX Rok i način dostavljanja ponude:

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa **22.06.2020. godine do 12:00 sati**.

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Velimira Jakića broj 6.
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Velimira Jakića broj 6.

#### X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka

Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka do 20 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

#### XI Druge informacije

##### Uslovi ponude:

- Garancija kvaliteta: prilikom isporuke Ponuđač će dostaviti garantne listove za sonde i konzole i tehnički list za svaku sondu i konzolu sa upisanim fabričkim brojevima istih;
- Garantni period: 12 mjeseci od momenta puštanja sistema u rad;
- Mjesto isporuke: Magacin goriva Rudnika uglja AD Pljevlja.

##### Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi:

- Potvrdu da je sonda mjerni uređaj koji je konstruisan i izrađen za upotrebu u Ex zonama.
- Upustvo za rukovanje i održavanje na crnogorskom jeziku ili jezicima koji su uslužbeno upotrebi u Crnoj Gori.

- Bezbednosno i instalaciono upustvo na crnogorskom jeziku ili jezicima koji su uslužbeno upotrebi u Crnoj Gori.
- Ovlašćenje proizvođača/zastupnika za isporuku i ugradnju sistema.
- Izjavu da će izvršiti obuku personala u trajanju od četiri časa.
- Izjavu da će u garantnom roku i vangarntnom roku pružati tehničku podršku i vršiti održavanje sistema na zahtjev naručioca u trajanju od 10 godina.
- Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, koja se nalazi u prilogu ovog Zahtjeva;
- Finansijski dio ponude popunjen u skladu sa obrascem iz Zahtjeva.

**Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku ili na drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst „ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti, a na poledini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.**

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom Zahtjevom za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti. Ponude primljene nakon roka za dostavljanje ponuda neće biti razmatrane.

Ponuđač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je mijenjati. **Period važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.**

Cijena ponude mora biti izražena u eurima sa posebno iskazanim PDV-om. Ponuđena cijena se piše brojkama i u ponuđenu cijenu se uračunavaju svi troškovi i popusti.

**Ponuđač je u obavezi da ispuni sve uslove tražene u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti.** Ukoliko ponuđač ne ispuni tražene uslove, Naručilac će takvu ponudu ocijeniti kao neispravnu.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica ponuđača, održaće se dana **22.06.2020. godine u 12:30 sati**, u prostorijama Rudnika uglja AD Pljevlja, na adresi Velimira Jakića br. 6.

Ovaj Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti istovremeno sa slanjem potencijalnim ponuđačima, biće objavljen i na internet stranici Naručioca. Svaki zainteresovani ponuđač, na osnovu dostavljenog ili objavljenog Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti može dostaviti ponudu na način i pod uslovima predviđenim Zahtjevom.

## **XII Zaključenje ugovora**


Sa izabranim ponuđačem Naručilac:  
će zaključiti ugovor.

Službenik za javne nabavke

Nikola Obrenić



M.P.



*mm*

Naziv ponuđača

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), dajemo sljedeću:

## IZJAVU

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

---

Datum i mjesto potpisivanja

---

M.P.



**FINANSIJSKI DIO PONUDE**

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponudjenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1								
2								
3								
.....								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

**Uslovi ponude:**

Mjesto izvršenja ugovora je	
Rok izvršenja ugovora je	
Garantni rok	
Garancija kvaliteta	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(potpis)

M.P.