

Naručilac: **Rudnik uglja AD Pljevlja**  
 Broj: 02/1- 4950/1  
 Mjesto i datum: Pljevlja, 12.06.2020. godine  
 Postupak broj: NMVP – 228/20

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti („Službeni list CG“, br. 49/17 i 54/17), **RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA** dostavlja

### ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

#### I Podaci o naručiocu

Naručilac: <b>Rudnik Uglja AD Pljevlja</b>	Lice/a za davanje informacija: Nikola Obrenić
Adresa: Velimira Jakića broj 6	Poštanski broj: 84210
Sjedište: Pljevlja	PIB: 02009501
Telefon: 052/321-781	Faks: 052/300-129
E-mail adresa: nikola.obrenic@rupv.me	Internet stranica: www.rupv.me

#### II Predmet nabavke:

robe

#### III Opis predmeta nabavke:

Znakovi za zaštitu i zdravlje na radu  
 Pozicija u Planu javnih nabavki: 152.

#### IV Procijenjena vrijednost nabavke:

Procijenjena vrijednost nabavke sa uračunatim PDV-om: **3.630,00 €**.

#### V Tehničke karakteristike i specifikacije:

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Metalni znak okruglog oblika sa crnim piktogramom na bijeloj pozadini, oivičen crvenom bojom (crveni dio treba da zauzima najmanje 35%	Kat.br.1.112 - Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine znaka 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, materijal znaka aluminijum	Kom.	5

*MU*  
*HB*

	površine znaka) „Ograničenje brzine 20km“	debljine min. 1,5 mm, sa uključenim držačima za vezu na stub $\varnothing$ 60,3mm, l=3m, pripadajućim zavrtnjevima i ostalim veznim materijalom za kačenje za stub. Naljepnica na tabli mora biti reflektujuća.		
2.	Metalni znak okruglog oblika sa crnim piktogramom na bijeloj pozadini, oivičen crvenom bojom sa crvenom dijagonalnom linijom (crveni dio treba da zauzima najmanje 35% površine znaka) „ Osim za vozila Rudnika uglja“	kat.br - 1.029 – Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine znaka 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, materijal znaka aluminijum debljine min. 1,5 mm, sa uključenim držačima za vezu na stub $\varnothing$ 60,3mm, l=3m, pripadajućim zavrtnjevima i ostalim veznim materijalom za kačenje za stub. Naljepnica na tabli mora biti reflektujuća.	Kom.	5
3.	Metalni znak trouglastog oblika sa crnim piktogramom na žutoj pozadini, oivičen crnom bojom (žuti dio) treba da zauzima najmanje 50% površine znaka.  „ Opasnost od utapanja“	Kat.br - 3.145 – Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine znaka 500 x 800 mm, pravougaonog oblika, materijal znaka aluminijum debljine 1,5 mm, sa uključenim držačima za vezu na stub $\varnothing$ 60,3mm, l=3m, pripadajućim zavrtnjevima i ostalim veznim materijalom za kačenje za stub. Naljepnica na tabli mora biti reflektujuća.	Kom.	10
4.	Metalna tabla „Zabranjen pristup nezaposlenima“	Dimenzije table 500 x 800 mm, pravougaonog oblika, materijal znaka aluminijum debljine 1,5 mm, sa uključenim držačima za vezu na stub $\varnothing$ 60,3mm, l=3m, pripadajućim zavrtnjevima i ostalim veznim materijalom za kačenje za stub. Naljepnica na tabli mora biti reflektujuća.	Kom.	10
5.	Metalna tabla „ Površinski kop „Potrlica“	Dimenzije table 500 x 800 mm, pravougaonog oblika, materijal znaka aluminijum debljine 1,5 mm, sa uključenim držačima za vezu na stub $\varnothing$ 60,3mm, l=3m, pripadajućim zavrtnjevima i ostalim veznim materijalom za kačenje za stub. Naljepnica na tabli mora biti	Kom.	5

*Me*  
*St*

		reflektujuća.		
6.	Metalni znak okruglog oblika sa crnim piktogramom na bijeloj pozadini, oivičen crvenom bojom (crveni dio treba da zauzima najmanje 35% površine znaka) „STOP“ cistjerna priključena	Znak kat.br. - 1.048 - Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine znaka 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, materijal znaka aluminijum debljine 1,5 mm, ( mobilni sa pripadajućom konstrukcijom).	Kom.	3
7.	Držači tabli	Aluminijum	Kom.	70
8.	Stubovi tabli	Čelične cijevi ø 60,3mm, l=3m	Kom.	35
9.	Torban šrafovi sa podloškom i navrtkom M8 x 50	Čelični	Kom.	140
10.	Znak okruglog oblika sa crnim piktogramom na bijeloj pozadini, oivičen crvenom bojom sa crvenom dijagonalnom linijom (crveni dio treba da zauzima najmanje 35% površine znaka) „Zabranjen ulaz neovlašćenim licima“	Kat.br. - 1.014 - Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	15
11.	Znak okruglog oblika sa crnim piktogramom na bijeloj pozadini, oivičen crvenom bojom sa crvenom dijagonalnom linijom (crveni dio treba da zauzima najmanje 35% površine znaka) „Zabranjeno čišćenje i podmazivanje mašine dok radi“	Kat.br. - 1.125 - Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	20
12.	Znak četvrtastog oblika sa crnim piktogramom na bijeloj pozadini, sa natpisom na crvenoj pozadini. „Zabranjeno stajanje ispod viljušaka	Kat.br. - 1.177- Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 150 x 210 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	20
13.	Znak četvrtastog oblika sa crnim piktogramom na bijeloj pozadini, sa natpisom na crvenoj pozadini. „Zabranjeno stajanje na viljuškama“	Kat.br. - 1.178 - Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 150 x 210 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva	Kom.	20

		reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE		
14.	Znak okruglog oblika sa crnim piktogramom na bijeloj pozadini, oivičen crvenom bojom sa crvenom dijagonalnom linijom (crveni dio treba da zauzima najmanje 35% površine znaka) „Zabranjena upotreba motornog viljuškara“	Kat.br. - 1.181- Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	10
15.	Znakovi okruglog oblika sa crnim piktogramom na bijeloj pozadini, oivičen crvenom bojom sa crvenom dijagonalnom linijom (crveni dio treba da zauzima najmanje 35% površine znaka) „Zabranjeno pušenje i upotreba otvorenog plamena i alata koji varniči“	Kat.br. - 1.189 Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	20
16.	Znak treba da bude okruglog oblika sa bijelim piktogramom na plavoj pozadini(plavi dio treba da zauzima najmanje 50 % od površine znaka). „Obavezna upotreba zaštitnih naočara“	Kat.br. - 2.002- Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	10
17.	Znak treba da bude okruglog oblika sa bijelim piktogramom na plavoj pozadini(plavi dio treba da zauzima najmanje 50 % od površine znaka). „Obavezna upotreba šlema“	Kat.br. - 2.004 - Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	10
18.	Znak treba da bude okruglog oblika sa bijelim piktogramom na plavoj pozadini(plavi dio treba da zauzima najmanje 50 % od površine znaka). „Obavezna zaštita čula sluha“	Kat.br. - 2.005- Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	10
19	Znak treba da bude okruglog oblika sa bijelim piktogramom na plavoj	Kat.br. - 2.006 - Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent	Kom.	15

me  
H

	pozadini(plavi dio treba da zauzima najmanje 50 % od površine znaka). „Obavezna zaštita ruku“	Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE		
20.	Znak treba da bude okruglog oblika sa bijelim piktogramom na plavoj pozadini(plavi dio treba da zauzima najmanje 50 % od površine znaka). „Obavezna zaštita nogu“	Kat.br. - 2.007- Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	10
21.	Znak treba da bude okruglog oblika sa bijelim piktogramom na plavoj pozadini(plavi dio treba da zauzima najmanje 50 % od površine znaka). „Obavezna upotreba štitnika za oči i lice“	Kat.br. - 2.008 - Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	10
22.	Znak treba da bude okruglog oblika sa bijelim piktogramom na plavoj pozadini(plavi dio treba da zauzima najmanje 50 % od površine znaka). „Obavezna upotreba respiratora“	Kat.br. - 2.009- Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	10
23.	Znak treba da bude okruglog oblika sa bijelim piktogramom na plavoj pozadini(plavi dio treba da zauzima najmanje 50 % od površine znaka). „Obavezna upotreba ličnih zaštitnih sredstava“	Kat.br. - 2.115 - Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	20
24.	Znak trouglastog oblika sa crnim piktogramom na žutoj pozadini, oivičen crnom bojom (žuti dio treba da zauzima najmanje 50% površine znaka). „Opasnost od eksplozije“	Kat.br. - 3.003- Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	10
25.	Znak trouglastog oblika sa crnim piktogramom na žutoj	Kat.br. - 3.012- Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012	Kom.	10

*M*  
*A*

	pozadini, oivičen crnom bojom (žuti dio treba da zauzima najmanje 50% površine znaka). „Opasnost od rotirajućih dijelova“	znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 150 x 210 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE		
26.	Znak trouglastog oblika sa crnim piktogramom na žutoj pozadini, oivičen crnom bojom (žuti dio treba da zauzima najmanje 50% površine znaka). „Opasnost od požara i eksplozije“	Kat.br. - 3.039- Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	15
27.	Znak trouglastog oblika sa crnim piktogramom na žutoj pozadini, oivičen crnom bojom (žuti dio treba da zauzima najmanje 50% površine znaka). „Opasnost ledenice“	Kat.br. - 3.051- Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	10
28.	Znak trouglastog oblika sa crnim piktogramom na žutoj pozadini, oivičen crnom bojom (žuti dio treba da zauzima najmanje 50% površine znaka). „Opasnost od hvatanja trake“	Kat.br. - 3.086- Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 150 x 210 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	30
29.	Znak trouglastog oblika sa crnim piktogramom na žutoj pozadini, oivičen crnom bojom (žuti dio treba da zauzima najmanje 50% površine znaka). „Opasnost od povrede nogu“	Kat.br. - 3.131- Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	15
30.	Znak trouglastog oblika sa crnim piktogramom na žutoj pozadini, oivičen crnom bojom (žuti dio treba da zauzima najmanje 50% površine znaka). „Opasnost od rotirajućih valjaka“	Kat.br. - 3.132- Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	30
31.	Znak trouglastog oblika sa	Kat.br. - 3.147- Todorović d.o.o –	Kom.	20

	crnim piktogramom na žutoj pozadini, oivičen crnom bojom (žuti dio treba da zauzima najmanje 50% površine znaka). „Opasnost od pada materijala i visećeg tereta“	Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE		
32.	Znak pravougaonog ili kvadratnog oblika sa bijelim piktogramom na zelenoj pozadini(zeleni dio treba da zauzima najmanje 50% znaka). „Radionica“	Kat.br. - 4.036- Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	20
33.	Znak pravougaonog ili kvadratnog oblika sa bijelim piktogramom na plavoj pozadini(plavi dio treba da zauzima najmanje 50% znaka). „Hidrant“	Kat.br. - 6.077- Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 150 x 210 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	20
34.	Tabla pravougaonog ili kvadratnog oblika sa bijelim piktogramom na crvenoj pozadini(crveni dio treba da zauzima najmanje 50% znaka). „Zabranjen pristup u radnom polju dizalice“	Kat.br. - 6.132- Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 300 x 400 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	20
35.	Tabla pravougaonog ili kvadratnog oblika sa crnim piktogramom na žutoj pozadini(žuti dio treba da zauzima najmanje 50% znaka). „Pažnja posude pod pritiskom“	Kat.br. - 6.142- Todorović d.o.o – Kragujevac, Katalog 2012 znakovi zaštite ili ekvivalent Dimenzije pozadine naljepnice 210 x 300 mm, pravougaonog oblika, odštampana samolepljiva reflektujuća PVC folija, kvalitet folije 3M ENGINEERING GRADE	Kom.	20

#### Napomena:

- Ponuđač je dužan da u finansijskom dijelu ponude za predmet nabavke koje nudi u koloni „Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija“ unese tehničke karakteristike redom kako je zahtjevano kao i naziv proizvođača robe koju nudi. Kako je specifikacijom za pojedine robe naveden naziv brenda ili ekvivalentno, u slučaju da ponuđač nudi ekvivalent on mora navesti naziv ekvivalenta, odnosno robe drugog proizvođača. Naime pored originalnih proizvoda, ponuđači mogu, shodno članu 51 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gor“, br. 42/11,57/14, 28/15 i 42/17)

ponuditi robu koja je ekvivalent robi navedenoj u tehničkoj specifikaciji, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti, a saglasno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti („Službeni list Crne Gore“, br. 53/11 i 33/14). kojim je propisano da ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti i u tom slučaju treba dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti.

#### **VI Način plaćanja:**

Virmanski, u roku od 60 dana od dana izvršene isporuke i ispostavljanja fakture.

#### **VII Rok isporuke robe, izvođenje radova, odnosno pružanje usluga:**

Rok izvršenja ugovora je do 30 dana od dana zaključenja ugovora.

#### **VIII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

najniža ponuđena cijena

broj bodova 

100
-----

- **Kriterijum cijena se boduje na sledeći način:** Za izbor najpovoljnije ponude, primjenom kriterijuma najniža ponuđena cijena, kao osnova za vrednovanje, uzimaju se ponuđene cijene, date od strane ponuđača, čije su ponude ispravne. Maksimalan broj bodova, po ovom kriterijumu dodjeljuje se ponuđaču koji je ponudio najnižu cijenu, dok se bodovi ostalim ponudama, po ovom kriterijumu, dodijeljuju proporcionalno, u odnosu na najniže ponuđenu cijenu po formuli:

$$\text{Broj bodova} = C (\text{Najniža ponuđena cijena}) / C (\text{Ponuđena cijena}) * 100$$

#### **IX Rok i način dostavljanja ponude:**

Ponude se predaju radnim danima od 08:00 do 16:00 sati, zaključno sa **18.06.2020.** godine do **12:00 sati.**

Ponude se mogu predati:

- neposrednom predajom na arhivi naručioaca na adresi Velimira Jakića broj 6
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Velimira Jakića broj 6

#### **X Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka**

Rok za donošenje obavještenja o ishodu postupka je 20 dana od isteka perioda za dostavljanje ponuda.

#### **XI Druge informacije**

**Uslovi ponude:**

- Mjesto izvršenja ugovor: Rudnik uglja AD Pljevlja.

**Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi:**

- Izjavu da će ponuđene oznake biti izrađene u skladu sa Pravilnikom o znakovima za zaštitu i zdravlje na radu Sl.CG br.24/15 od 11.05.2015.).
- Ovlašćenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti promet i/ili proizvodnje predmetne robe.
- Izjavu o ispunjenosti uslova iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore, koja se nalazi u prilogu ovog Zahtjeva.
- Finansijski dio ponude popunjen u skladu sa obrascem iz Zahtjeva.

**Ponude se dostavljaju u pisanom obliku, na crnogorskom jeziku ili na drugim jezicima koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u zatvorenoj koverti na kojoj su na prednjoj strani napisani tekst „ponuda-ne otvaraj“, naziv i broj zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti, a na poleđini naziv, broj telefona i adresa ponuđača.**

Blagovremena ponuda je ponuda koja je dostavljena u roku određenom Zahtjevom za

*mu*  
*h*



dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti. Ponude primljene nakon roka za dostavljanje ponuda neće biti razmatrane.

Ponudač može do isteka roka za dostavljanje ponuda dostaviti samo jednu ponudu i ne može je mijenjati. **Period važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.**

Cijena ponude mora biti izražena u eurima sa posebno iskazanim PDV-om. Ponuđena cijena se piše brojkama i u ponuđenu cijenu se uračunavaju svi troškovi i popusti.

**Ponudač je u obavezi da ispuni sve uslove tražene u Zahtjevu za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti.** Ukoliko ponudač ne ispuni tražene uslove, Naručilac će takvu ponudu ocijeniti kao neispravnu.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica ponuđača, održaće se dana **18.06.2020. godine u 12:15 sati**, u prostorijama Rudnika uglja AD Pljevlja, na adresi Velimira Jakića br. 6.

Ovaj Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti istovremeno sa slanjem potencijalnim ponuđačima, biće objavljen i na internet stranici Naručioca. Svaki zainteresovani ponuđač, na osnovu dostavljenog ili objavljenog Zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti može dostaviti ponudu na način i pod uslovima predviđenim Zahtjevom.


## **XII Zaključenje ugovora**

Sa izabranim ponuđačem Naručilac:  
će zaključiti ugovor

Službenik za javne nabavke

Nikola Obrenić



M.P.  ovlašćeno lice Naručioca  
Izvršni direktor,  
Slavoljub Popadić



Naziv ponuđača

U skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Crne Gore („Sl.list CG“ br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), dajemo sljedeću:

### **I Z J A V U**

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da uslove iz člana 65 Zakona o javnim nabavkama CG u potpunosti ispunjavamo.

Ova izjava je sastavni dio dokumentacije predmeta javne nabavke tj. Zahtjeva za dostavljanje ponuda.

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

---

Datum i mjesto potpisivanja

---

M.P.

## FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponudnog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1								
2								
3								
.....								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

### Uslovi ponude:

Mjesto izvršenja ugovora je	
Rok izvršenja ugovora je	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(potpis)

M.P.